

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Pojazdu

Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r., wolnego od wad fizycznych i prawnych, autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostarczany samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży.

Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim:

- o łącznej liczbie miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 16 plus miejsce dla kierowcy,
- fotele w miejscach przewidzianych do kotwiczenia wózków mocowane na szybkozłączkach z możliwością szybkiego demontażu i różnych konfiguracji miejsc,
- 2 miejsca przystosowane do kotwiczenia wózków inwalidzkich przy zachowaniu liczby przewożonych osób według następującej konfiguracji miejsc: 13+1+1, 11+2+1) rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
- uchwyty ułatwiające wsiadanie przy bocznych drzwiach wejściowych,
- automatyczny, obniżony stopień na wysokości bocznych drzwi przesuwnych.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE			
		MARKA:	
		TYP:	
		MODEL:	
2. SPECYFICZNE SZCZEGÓŁY I STANDARDY TECHNICZNE			
Lp.	Opis parametru	Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego	Tak/nie
1	Rodzaj pojazdu	Autobus	
2	Rok produkcji	2018/2019	
3	Homologacja auta bazowego jako autobus	wymagane	
4	Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie+oświadczenie dopuszczające pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych	wymagane	
5	Ilość miejsc w pojeździe bazowym	Min 17	
6	Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich	2	
7	Dopuszczalne kolory	metaliczny	

8	Pojemność	Min. 2100 cm ³	
9	Moc – silnik	Min. 150 KM	
10	Rozstaw osi	Min 3.700 mm	
11	Długość pojazdu	Min 6.700 mm	
12	Rodzaj paliwa	Olej napędowy	
13	Emisja spalin, zużycie energii	Min Euro 6	
14	Napęd	Na tylne koła bliźniacze	
15	Zbiornik Ad Blue	Min 20l.	
16	Zbiornik paliwa	Min. 75 l	
17	Klimatyzacja przednia i tylna fabryczna	wymagane	
18	Nagrzewnica zasilana paliwem z funkcją programowania	wymagane	
19	Gniazdo zasilania 230V/150W fabryczne	wymagane	
20	Wzmocniony alternator	wymagane	
21	Czujniki parkowania przednie i tylne	wymagane	
22	Tempomat	wymagane	
23	Szyba przednia elektrycznie podgrzewana	wymagane	
24	Hak holowniczy fabryczny zgodny ze świadectwem homologacyjnym pojazdu bazowego	wymagane	
25	Fotele dla pasażerów z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, miękkie tapicerowane.	wymagane	
26	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.	wymagane	
27	Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim)	Min ilość miejsc siedzących po kotwiczeniu 2 wózków inwalidzkich -11 miejsc	
28	Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych	wymagane	
29	Podsufitka z miękkiego materiału, boczki całego pojazdu z materiału łatwozmywalnego	wymagane	

30	Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie w kolorze żółtym	wymagane	
31	Wypłaszczenie podłogi	wymagane	
32	Stopień elektrycznie wysuwany przy drzwiach bocznych przesuwnych	wymagane	
33	Stanowiska wózków inwalidzkich z pasami 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera	wymagane	
34	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem osoby niepełnosprawne	wymagane	
35	Dodatkowa gaśnica	wymagane	
36	Platforma wewnętrzna manualna w świetle drzwi tylnych samochodu do wprowadzania wózków	wymagane	
37	Kamera cofania fabryczna	wymagane	
38	Szyberdach mechaniczny (wyjście awaryjne)	wymagane	
39	Półki bagażowe po lewej i prawej stronie w przedziale pasażerskim	wymagane	
40	Dodatkowe oświetlenie – przedziału pasażerskiego, lamki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym. Wszystko oświetlenie LED.	wymagane	
41	Skrzynia biegów	Manualna, min. 6 biegowa	
42	Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych	wymagane	
43	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Hamulec postojowy Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny	wymagane	
44	Koła tylne tzw. bliźniacze	wymagane	
45	Wzmocnione zawieszenie osi tylnej i przedniej	wymagane	
46	Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane	
47	Blokada koła kierownicy	wymagane	

48	Dodatkowy komplet felg stalowych wraz z oponami zimowymi	wymagane	
49	Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1	wymagane	
50	Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione.	wymagane	
51	Drzwi od strony kierowcy	wymagane	
52	Drzwi dla pasażerów przesuwne boczne z obniżonym stopniem	wymagane	
53	Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe, przyciemnione	wymagane	
54	Ośłona silnika producenta	wymagane	
55	Automatycznie włączane światła mijania i wycieraczki z czujnikiem deszczu	wymagane	
56	Gwarancja na silnik, podzespoły, elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne	przynajmniej 3 lata	
57	Gwarancja na lakier	przynajmniej 3 lata	
58	Gwarancja na perforację nadwozia	przynajmniej 12 lat	
59	Gwarancja na zabudowę i jej elementy	przynajmniej 3 lata	

Dane w Tabeli należy traktować jako wymagania minimalne.

5. WYMAGANIA DODATKOWE:

- pojazd musi posiadać stosowne homologacje - nie dopuszcza się dostawy pojazdu wykonanego jako prototyp, seria próbna lub jako produkcję jednostkową;
- autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego lub nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego;
- wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do rejestracji pojazdu.