

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Pojazdu

Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019r., wolnego od wad fizycznych i prawnych, mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostarczany samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży.

Mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim:

- łączna liczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 8 plus miejsce dla kierowcy,
- fotele z możliwością szybkiego demontażu w 2 i 3 rzędzie,
- 1 miejsce przystosowane do kotwiczenia wózka inwalidzkiego przy zachowaniu konfiguracji miejsc: 8+1, 6+1+1.
- rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi z tyłu pojazdu, do wprowadzania wózka inwalidzkiego,
- uchwyty ułatwiające wsiadanie przy bocznych drzwiach wejściowych,
- obniżony stopień zewnętrzny na wysokości bocznych drzwi przesuwnych.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE			
		MARKA:	
		TYP:	
		MODEL:	
2. SPECYFICZNE SZCZEGÓŁY I STANDARDY TECHNICZNE			
Lp.	Opis parametru	Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego	Tak/nie
1.	Rodzaj pojazdu	Mikrobus	
2.	Rok produkcji	2019/2020	
3.	Homologacja auta bazowego M1	wymagane	
4.	Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie+oświadczenie dopuszczające pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych	wymagane	
5.	Ilość miejsc w pojeździe bazowym	9	
6.	Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich	1	
7.	Rodzaj lakieru	Metaliczny	

	Dopuszczalne kolory	srebrny lub podobne	
8.	Pojemność	Min. 1990 cm ³	
9.	Moc – silnik	Min. 130 KM	
10.	Rodzaj paliwa	Olej napędowy	
11.	Emisja spalin, zużycie energii	Min Euro 6	
12.	Napęd	Przedni	
13.	Skrzynia biegów	Manualna, min. 6 biegowa	
14.	Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób	wymagane	
15.	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Hamulec postojowy mechaniczny. Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny	wymagane	
16.	Felgi stalowe z kołpakami wraz z oponami letnimi 16'	wymagane	
17.	Dodatkowy komplet felg stalowych wraz z oponami zimowymi 16'	wymagane	
18.	Koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi (min. lewerek i kluczem do wymiany kół)	wymagane	
19.	Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane	
20.	Blokada koła kierownicy	wymagane	
21.	Kierownica regulowana w min. 2 płaszczyznach	wymagane	
22.	Klimatyzacja przednia wraz z filtrem przeciwpyłowym	wymagane	
23.	Klimatyzacja tylna fabryczna	wymagane	
24.	Nagrzewnica do ogrzewania tylnej części pojazdu (powietrzna lub wodna)	wymagane	
25.	Gniazdo zasilania minimum 2x12V	wymagane	
26.	Światła do jazdy dziennej LED	wymagane	
27.	Światła dodatkowe przeciwmgielne	wymagane	
28.	Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie	wymagane	
29.	Lusterka boczne sterowane elektrycznie	wymagane	
30.	Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione.	wymagane	
31.	Drzwi od strony kierowcy	wymagane	
32.	Drzwi dla pasażerów przesuwne boczne z obniżonym stopniem	wymagane	
33.	Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe, przyciemnione	wymagane	
34.	Ośłona silnika producenta	wymagane	

35.	Automatycznie włączane światła mijania i wycieraczki z czujnikiem deszczu	wymagane	
36.	Czujniki parkowania przednie i tylne	wymagane	
37.	Kamera cofania fabryczna, wyświetlana na ekranie dotykowym min. 8"	wymagane	
38.	Tempomat	wymagane	
39.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu pojazdu.	wymagane	
40.	Imobiliser	wymagane	
41.	Alarm obwodowy fabryczny	wymagane	
42.	Centralny zamek sterowany radiowo z pilota lub kluczyka.	wymagane	
43.	Asystent zmiany pasa ruchu	wymagane	
44.	Komputer pokładowy z monitorowaniem stanu pojazdu	wymagane	
45.	Radio z odtwarzaczem płyt CD lub formatu MP3 z ekranem min. 8 calowym oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, wejście 1xUSB, system łączności Bluetooth	wymagane	
46.	Szyba przednia elektrycznie podgrzewana	wymagane	
47.	Fotele szybkodemontowalne w II i III rzędzie, dla pasażerów z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, miękkie tapicerowane. Dopuszcza się możliwość zastosowania podwójnych kanap: 1+1+1 lub 2+1	wymagane	
48.	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy oraz pasażerskiej w I, II i III rzędzie	wymagane	
49.	Przystosowanie foteli (z tyłu pojazdu) do złożenia, bez konieczności demontażu w przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim	Min ilość miejsc siedzących po kotwiczeniu 1 wózka inwalidzkiego - 6 miejsc + miejsce kierowcy	
50.	Stanowisko kotwiczenia wózka inwalidzkiego z pasami do mocowania wózka, pas 2 pkt do mocowania pasażera	wymagane	
51.	Platforma wewnętrzna manualna w świetle drzwi tylnych samochodu do wprowadzania wózka	wymagane	
52.	Poręcze, barieryk wspomagające wsiadanie przy drzwiach wejściowych w kolorze żółtym	wymagane	
53.	Wypłaszczenie podłogi	wymagane	

54.	Obniżony stopień zewnętrzny przy drzwiach bocznych przesuwnych	wymagane	
55.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem osoby niepełnosprawne	wymagane	
56.	Kompletna tapicerka przestrzeni kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej	wymagane	
57.	Pokrowce ochronne – 9 sztuk	wymagane	
58.	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem	wymagane	
59.	Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu	wymagane	
60.	Trójkąt + kamizelka odblaskowa	wymagane	
61.	Dodatkowe oświetlenie – przedziału pasażerskiego LED	wymagane	
62.	Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu	wymagane	
63.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	
64.	Książka przeglądów technicznych	wymagane	
65.	Gwarancja na silnik, podzespoły, elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne	przynajmniej 3 lata	
66.	Gwarancja na lakier	przynajmniej 3 lata	
67.	Gwarancja na perforację nadwozia	przynajmniej 12 lat	
68.	Gwarancja na zabudowę i jej elementy	przynajmniej 3 lata	

Dane w Tabeli należy traktować jako wymagania minimalne.

5. WYMAGANIA DODATKOWE:

- pojazd musi posiadać stosowne homologacje - nie dopuszcza się dostawy pojazdu wykonanego jako prototyp, seria próbna lub jako produkcję jednostkową;
- autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego lub nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego;
- wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do rejestracji pojazdu.